

AKCESORIA DO OPRYSKIWACZY

wiatromierz
NOWOŚĆ!!!



D23011



D23015



D23016



D23017 **NOWOŚĆ!!!**




D23018

kubki kalibracyjne

- D23015 naczynie pomiarowe o poj. 1000 ml wykonane z tworzywa odpornego na środki chemiczne, wyskalowane w ml, (SOR)
- D23016 kubek kalibracyjny ALBUZ 1,8 litra wykonany z tworzywa odpornego na środki chemiczne wyskalowany w l/min i ml, (SOR)
- D23017 kubek kalibracyjny SMART 2000 ml, (SOR) **nowość**

papierki wodoczułe do sprawdzania pokrycia roślin sor



D23013



D23014

akcesoria pomocnicze

- D23011 wiatromierz WIND 02 z termometrem (w etui) **nowość**
- D23012 preparat „CZYSTY OPRYSKIWACZ” 1 kg (1 kg na 1000 l wody)
- D23013 papierki wodoczułe 76 x 26 mm 50 szt.
- D23014 szczoteczka do czyszczenia rozpylaczy
- D23018 deszczomierz z sumatorem opadów do 250 l na m² i stojakiem (patent nr P. 392538)



D23012



D23019



D23020

łopatki

- D23019 łopátka średnia, 500 g
- D23020 łopátka duża 1 kg MEGA



- D19014
- D19015
- D19016
- D19017
- D12011
- D19018
- D19011
- D19012
- D19013
- D19019



D19003



D20011



D20012



D19004



D19020



D19001


osprzęt do opryskiwaczy sadowniczych

- D12011 filtr oczkowy „czapeczka” (stal nierdzewna)
- D19001 oprawa pojedyncza na rurę fi 22 mm, gwint zewnętrzny 3/4"
- D19003 oprawa sadownicza mosiężna 2-pozycyjna
- D19004 oprawa sadownicza mosiężna 3-pozycyjna
- D19011 wkładka wirująca fi 18 mm pusty stożek nierdzewna do AMT
- D19012 wkładka wirująca fi 18 mm pełny stożek nierdzewna do AMT, otwór 1,2 mm
- D19013 wkładka wirująca fi 18 mm pełny stożek nierdzewna do AMT, otwór 1,5 mm
- D19014 uszczelka teflonowa do AD-AC pełny stożek
- D19015 uszczelka teflonowa duża do AMT
- D19016 uszczelka teflonowa mała do AMT
- D19017 uszczelka teflonowa zamiast filtra czapeczki
- D19018 wkładka wirująca fi 15 mm do krążków AMT plastik
- D19019 membrana antykapacza fi 22 do oprawy sadowniczej
- D19020 jarzemko oprawy na rurę fi 22 mm, gwint wewnętrzny 1/4"
- D20011 oprawa podwójna regulowana, mocowanie - gwint zewnętrzny 1/4"
- D20012 oprawa pojedyncza regulowana, mocowanie - gwint zewnętrzny 1/4"
- D24006 uszczelka rozpylacza ATR 11 x 3 mm

AKCESORIA DO OPRYSKIWACZY



D01001



D07012

D07001



D01002



C02004

C02005

D09010

oprawa 07 typ RAU na wąż

D01001	korpus rozpylacza 07/K końcowy typ RAU na wąż fi 12 mm (bez kołpaka)
D01002	korpus rozpylacza 07/P przelotowy typ RAU na wąż fi 12 mm (bez kołpaka)
D07001	membrana 07 fi 21 mm
D07012	zespół zaworu 07 - zestaw naprawczy (nakrętka, zawór, membrana)
C02004	uchwyt oprawy RAU blacha
C02005	uchwyt oprawy RAU drut
D09010	kluczyk do antykapacza RAU



D03001
D03002



D07003

D07010

oprawa 087 typ RAU na wąż mocowanie śrubą M6

D03001	korpus rozpylacza 087/K końcowy typ RAU wąż fi 12 mm (bez kołpaka)
D03002	korpus rozpylacza 087/P przelotowy typ RAU wąż fi 12 mm (bez kołpaka)
D07003	membrana 087 fi 22 mm
D07010	zespół zaworu 087 – zestaw naprawczy (nakrętka, zawór, membrana)



D16001

D16002

D16003

D16004

fi 17 mm

części do opraw 07 i 087 typ RAU

D11003	filtr siatkowy MESH 50
D13001	kołpak zaślepka RAU
D13004	kołpak 07/W wirowe dysze ATR, AMT 15 mm
D16001	kołpak RAU uniwersalny SW8/11 mm czarny
D16002	kołpak RAU uniwersalny SW8/11 mm czerwony
D16003	kołpak RAU uniwersalny SW8/11 mm niebieski
D16004	kołpak RAU uniwersalny SW8/11 mm żółty
D17011	uszczelka silikonowa 07



D11003

D17011

D13004

D13001

oprawa 08 typ ARAG na wąż

D02001	korpus rozpylacza 08/K końcowy typ ARAG wąż fi 12 mm (bez kołpaka)
D02002	korpus rozpylacza 08/P przelotowy typ ARAG wąż fi 12 mm (bez kołpaka)
D07002	membrana 08 fi 24 mm
D07011	zespół zaworu 08 – zestaw naprawczy (nakrętka, zawór, membrana)



D02001
D02002



D07002

D07011

oprawa 09 typ ARAG na rurę

D04001	korpus rozpylacza 09 typ ARAG rura fi 20 mm, króciec 7 mm
D04002	korpus rozpylacza 09 typ ARAG rura fi 22 mm 1/2", króciec 10 mm
D04003	korpus rozpylacza 09 typ ARAG rura fi 22 mm 1/2", króciec 7 mm
D04004	korpus rozpylacza 09 typ ARAG rura fi 25 mm
D07002	membrana 08 fi 24 mm
D07011	zespół zaworu – zestaw naprawczy (nakrętka, zawór, membrana)



D04001
D04002
D04003
D04004



D07002

D07011

części do opraw 08 i 09 typ ARAG

D11003	filtr siatkowy MESH 50
D13002	kołpak zaślepka ARAG
D13006	kołpak wirowe dysze ATR, AMT 15 mm
D14001	kołpak ARAG uniwersalny SW8/11 mm czarny
D14002	kołpak ARAG uniwersalny SW8/11 mm czerwony
D14003	kołpak ARAG uniwersalny SW8/11 mm niebieski
D14004	kołpak ARAG uniwersalny SW8/11 mm żółty
D17012	uszczelka silikonowa




D14001

D14002

D14003

D14004

fi 19 mm



D13002

D13006

D11003

D17012



B01001
B01002
B01003



B02001
B02002
B02003



B03001
B03002
B03003
B03004
B03005



B04001
B04002
B04003
B04004

rozpylacze z tworzywa POM

B01001	rozpylacz RS-MM 110/02 żółty
B01002	rozpylacz RS-MM 110/03 niebieski
B01003	rozpylacz RS-MM 110/04 czerwony
B02001	antyznoszeniowy AZ-MM 110/02 żółty
B02002	antyznoszeniowy AZ-MM 110/03 niebieski
B02003	antyznoszeniowy AZ-MM 110/04 czerwony
B03001	eżektor kompaktowy EŻK 110/02 żółty
B03002	eżektor kompaktowy EŻK 110/025 fioletowy
B03003	eżektor kompaktowy EŻK 110/03 niebieski
B03004	eżektor kompaktowy EŻK 110/04 czerwony, atest ENTAM D-1916 Niemcy
B03005	eżektor EŻK kompaktowy 110/05 brązowy NOWOŚĆ!!!
B04001	eżektor dwustrumieniowy EŻK TWIN 110/02
B04002	eżektor dwustrumieniowy EŻK TWIN 110/025
B04003	eżektor dwustrumieniowy EŻK TWIN 110/03
B04004	eżektor dwustrumieniowy EŻK TWIN 110/04

osprzęt RSM

D05001	kryza RSM 0,8 nierdzewna
D05002	kryza RSM 1,0 nierdzewna
D05003	kryza RSM 1,2 nierdzewna
D05004	kryza RSM 1,5 nierdzewna
D05005	kryza RSM 1,8 nierdzewna
D05006	kryza RSM 2,0 nierdzewna
D05007	kryza zaślepka
D10002	rozlewacz RSM AN-7 RAU bagnet 17 mm
D10003	rozlewacz RSM AN-7 ARAG bagnet 19 mm
D10006	poprzeczka węży RSM
D10007	waż rozlewowy podwójny 2 x 25 cm typ RAU +8 kryz
D10008	waż rozlewowy podwójny 2 x 25 cm typ ARAG +8 kryz
D10009	waż rozlewowy podwójny 2 x 25 cm typ HARDI +8 kryz
D10013	waż rozlewowy pojedynczy kołpak dwuotworowy typ RAU +4 kryzy
D10014	waż rozlewowy pojedynczy kołpak dwuotworowy typ ARAG +4 kryzy
D10015	waż rozlewowy pojedynczy kołpak dwuotworowy typ HARDI +4 kryzy NOWOŚĆ!!!
D10018	kołpak RAU/ wąż fi 12 mm
D10019	kołpak ARAG/ wąż fi 12 mm
D10020	kołpak HARDI/ wąż fi 12 mm NOWOŚĆ!!!
D17011	uszczelka silikonowa 07 RAU
D17012	uszczelka silikonowa 08 ARAG

filtry

D11001	filtr z antykapaczem F02 zawór z gumką MESH 50
D11002	filtr z antykapaczem F01 zawór z kulką MESH 50
D11003	filtr oczkowy MESH 50 tworzywo
D12001	filtr siatkowy stal nierdzewna MESH 50
D12002	filtr siatkowy stal nierdzewna MESH 80
D12003	filtr siatkowy stal nierdzewna MESH 100
D21011	filtr belki polowej 100 L z wkładem, nakrętkami, oringami MESH 50
D21012	filtr belki polowej 100 L z wkładem, nakrętkami, oringami MESH 80
D21013	filtr belki polowej 100 L z wkładem, nakrętkami, oringami MESH 100
D21031	przyłącze proste filtra 100 L fi 13 mm
D21032	przyłącze proste filtra 100 L fi 15 mm
D21033	przyłącze proste filtra 100 L fi 19 mm
D21041	przyłącze kolanowe filtra 100 L fi 13 mm
D21042	przyłącze kolanowe filtra 100 L fi 15 mm
D21043	przyłącze kolanowe filtra 100 L fi 19 mm
D22011	filtr belki polowej 160 L z wkładem, nakrętkami, oringami MESH 50
D22012	filtr belki polowej 160 L z wkładem, nakrętkami, oringami MESH 80
D22013	filtr belki polowej 160 L z wkładem, nakrętkami, oringami MESH 100
D22031	przyłącze proste filtra 160 L fi 13 mm
D22032	przyłącze proste filtra 160 L fi 15 mm
D22033	przyłącze proste filtra 160 L fi 19 mm
D22041	przyłącze kolanowe filtra 160 L fi 15 mm
D22042	przyłącze kolanowe filtra 160 L fi 19 mm

osprzęt do opryskiwaczy HARDI

D15002	kołpak typu Hardi SW 11 mm (ALBUZ AVI, AVI TWIN, ESI)
D15006	kołpak typu Hardi SW 8 mm
D11007	filtr siatkowy nierdzewny z uszczelką MESH 50
D11008	uszczelka typu Hardi
D18001	głowica trójpoziycyjna fi 22 (bez kołpaków) typ HARDI
D10009	waż rozlewowy podwójny 2 x 25 cm typ HARDI +8 kryz NOWOŚĆ!!!
D10015	waż rozlewowy pojedynczy kołpak dwuotworowy typ HARDI +4 kryzy NOWOŚĆ!!!
D10020	kołpak HARDI/ wąż fi 12 mm



D10013
D10014
D10015

D10007
D10008
D10009



D05001
D05002
D05003
D05004
D05005
D05006
D05007



D17011
D17012



D10018
D10019
D10020



D10002
D10003



D11003



D12001
D12002
D12003



D11001
D11002

100 L	160 L
D21031	D22031
D21032	D22032
D21033	D22033



100 L	160 L
D21041	D22041
D21042	D22042
D21043	

100 L	160 L
D21011	D22011
D21012	D22012
D21013	D22013



D18001



D15006



D15002



D11007

AKCESORIA DO OPRYSKIWACZY



D18002
D18003



D18007

D18008



D18004
D18005
D18006



D18011



D18012



D06001
D06002



C02006
C02007



D09001



D06003



D08002



C01001
C01003
C01004



C01009
C01010
C01011



C01005
C01006
C01007
C01008



C01002
C01014
C01015



D09008
D09009



C02001



głowice wielopozycyjne

D18002	głowica 3-pozycyjna na rurę fi 22/7 mm bez kołpaków, uszczelek, filtrów (włoska)
D18003	głowica 3-pozycyjna na rurę fi 22/9 mm bez kołpaków, uszczelek, filtrów (włoska)
D18004	głowica 4-pozycyjna na rurę fi 20/7 mm bez kołpaków, uszczelek, filtrów (włoska)
D18005	głowica 4-pozycyjna na rurę fi 22/7 mm bez kołpaków, uszczelek, filtrów (włoska)
D18006	głowica 4-pozycyjna na rurę fi 22/9 mm bez kołpaków, uszczelek, filtrów (włoska)
D18007	głowica 4-pozycyjna RAU typ Pilmet
D18008	korpus na rurę fi 22/7 mm (włoski)
D18011	adapter przelotowy do głowicy rura fi 20-22mm / wąż 12 mm
D18012	adapter końcowy do głowicy rura fi 20-22mm / wąż 12 mm

złączki, inny osprzęt

C02006	złączka mokrej belki M 20 x 1,5 mm
C02007	złączka mokrej belki 1/2"
D06001	łącznik mokrej belki 1/2" / wąż fi 12 mm
D06002	łącznik mokrej belki M 20 x 1,5 mm / wąż fi 12 mm
D06003	łącznik węża 2 x fi 12 mm
D08002	wskaźnik poziomu cieczy kompletny zestaw na 1,5 metra
D09001	trójnik 3 x fi 12 mm

manometry glicerynowe

C01001	manometr tarcza 100 mm gwint 1/4" logarytmiczny zakres 0-5 bar (2/3 skali) 5-25 bar (1/3 skali)
C01002	manometr tarcza 100 mm gwint 1/4" logarytmiczny zakres 0-5 bar (2/3 skali) 5-25 bar (1/3 skali), tylny gwint
C01003	manometr tarcza 63 mm gwint 1/4" logarytmiczny zakres 0-5 bar (2/3 skali) 5-25 bar (1/3 skali)
C01004	manometr tarcza 80 mm gwint 1/4" logarytmiczny zakres 0-5 bar (2/3 skali) 5-25 bar (1/3 skali)
C01005	manometr tarcza 63 mm gwint M 12 x 1,5 mm zakres 0-6 bar
C01006	manometr tarcza 63 mm gwint M 12 x 1,5 mm zakres 0-10 bar
C01007	manometr tarcza 63 mm gwint M 12 x 1,5 mm zakres 0-16 bar
C01008	manometr tarcza 80 mm gwint M 12 x 1,5 mm zakres 0-16 bar
C01009	manometr tarcza 100 mm gwint 1/4", zakres 0-25 bar
C01010	manometr tarcza 63 mm gwint M 12 x 1,5 mm zakres 0-25 bar
C01011	manometr tarcza 80 mm gwint M 12 x 1,5 mm zakres 0-25 bar
C01014	manometr tarcza 63 mm gwint 1/4" zakres 0-25 bar, tylny gwint
C01015	manometr tarcza 63 mm gwint 1/4" zakres 0-60 bar, tylny gwint
C02001	separator manometru
D09008	redukcja gwint wewn. 1/4", zewn. M 12 x 1,5 do polskich rozdzielaczy
D09009	redukcja gwint wewn. M 12 x 1,5 zewn. 1/4" cała do włoskich rozdzielaczy



GeoSystem 260 CS

Dedykowany do opryskiwaczy polowych

Automatyczne i precyzyjne dawkowanie cieczy. Możliwość jednoczesnego odczytu: prędkości roboczej, wydatku cieczy, ciśnienia, aktualnej godziny oraz poziomu cieczy w zbiorniku. Wyposażony w wyjście USB. Możliwość dozbrojenia w nawigację GPS oraz sterowanie hydrauliczne. Dostępne również rozdzielacze z elektrozaworami i przepływomierzem.

GeoSystem 260 OS

Dedykowany do opryskiwaczy sadowniczych



NOWOŚĆ!
2015!